

イオンウォッシュ使用方法(用途別)

キッチン関係での使い方

■ 調理器具 (原液～30倍)

汚れた部分にイオンウォッシュを直接スプレー。細部の汚れを浮き上がらせるので、洗いが楽に。包丁研ぎの際にイオンウォッシュの水を利用すると切れ味アップで錆びにくい。まな板に、仕上げとして、まんべんなくイオンウォッシュをスプレーして数分おく。除菌と消臭に効果。

■ 食器 (原液～30倍)

ガラス、陶器、金属製の食器を、イオンウォッシュを浸した食器用スポンジで洗った後、水道水ですすぐ。泡が出ないのですすぎ水の大幅な節約が可能。コーヒー用食器など洗剤臭が気になるものにも最適。食器洗剤を併用する場合でも、事前にイオンウォッシュを食器にスプレーしておく、少量の洗剤でキレイに洗うことが出来て、すすぎ水の節約も可能。

■ ふきん、おしぼり、ぞうきん (5倍～10倍)

希釈したイオンウォッシュに数分浸した後、よくしぼる。洗浄、消臭、除菌に効果。

■ 野菜くだもの (100倍～300倍)

希釈したイオンウォッシュで洗ってから水道水ですすぐ。

■ 電化製品 (原液～10倍)

(ご注意：通電部など水がかかるとショートする箇所には使えません。)

➢ 電子レンジ：

扉、本体、タッチパネル、庫内、ターンテーブルにイオンウォッシュを直接スプレーして、浮き上がった汚れを乾いた布などでふき取る。(汚れがひどい場合、原液を多めにスプレーして、2～3分待ってから拭き取る。)

こびりついてしまった汚れには、イオンウォッシュをティッシュや布などに含ませてレンジで40～50℃まで温め(やけどに注意。)、汚れた部分に当て数分待ってから拭き取る。

➢ コーヒーメーカーエスプレッソマシン：

ホルダーやジャー部分は直接スプレーするか、イオンウォッシュを浸した食器用スポンジで洗った後、水道水ですすぐ。本体には、イオンウォッシュを直接スプレーして浮き上がった汚れを乾いた布などでふき取るか、あらかじめイオンウォッシュをしみこませたペーパータオルや布などで汚れを拭き取る。洗剤臭がなくコーヒーの香りを損なわない。

➤ 冷蔵庫:

ドア、外側、庫内にイオンウォッシュを直接スプレーしてふき取る。庫内の除菌消臭に効果。(食品に付着しても安心。)水受けトレイも忘れずに。

➤ 炊飯器、電気ポット:

汚れた部分にイオンウォッシュを直接スプレーして浮き上がった汚れを乾いた布などでふき取るか、あらかじめイオンウォッシュをしみこませたペーパータオルや布などで汚れを拭き取る。

➤ システムキッチン:

IHヒーター、コンロ、調理台などの日常のお手入れには原液～20倍に希釈したイオンウォッシュを直接スプレーして、浮き上がった汚れを乾いた布などで拭き取る。頑固な油汚れには、イオンウォッシュの原液をスプレー。数分後、必要に応じてブラシなどで汚れをこすり落としてから、スポンジや布などでふき取る。原液を別の容器に入れてレンジなどで40-50℃に加熱するとさらに効果的。(やけどに注意。)

■ 食器棚 (原液～30倍)

(ご注意: 白木の家具や木製品で水がしみこんでシミになる箇所には利用できません。)イオンウォッシュを直接スプレーして浮き上がった汚れを乾いた布などでふき取るか、あらかじめイオンウォッシュをしみこませたペーパータオルや布などで汚れを拭き取る。

■ 換気扇 (原液～10倍)

本体、フード、汚れた部分にイオンウォッシュを直接スプレー。数分後、浮いた汚れを乾いた布でふき取る。内部の頑固な油汚れは原液を別の容器に入れてレンジなどで40-50℃に加熱してスポンジなどでふき取る。ファンやフィルターなどは取り外してイオンウォッシュに10分程度浸した後、乾いた布でふき取る。頑固な汚れには少量の洗剤を入れると効果が倍増。

■ 流し台 (原液～20倍)

ステンレス部分には直接スプレーして流す。日ごろのお手入れには20倍程度に希釈したイオンウォッシュを継続利用すると水垢予防に効果アリ。徐々にピカピカのステンレスに。

■ 排水口 (原液)

配水管、三角コーナーにイオンウォッシュを直接スプレーして流す。(必要に応じてブラシを併用。)ヌメリが取れて除菌と消臭が同時に出来る。継続使用で配水管の汚れや油を溶かして配管詰まりの防止に。

■ ゴミ箱 (原液)

ポリバケツにイオンウォッシュを直接スプレー。ゴミのニオイをカット。除菌にも。

リビング関係での使い方



■ 鏡、窓ガラス（原液～30倍）

原液のイオンウォッシュを直接スプレー。乾いた布(木綿が最適)で浮き上がった汚れをふき取る。さらに乾いた布などでふき取ると一層の透明感に。界面活性剤を使用していないので虹色のくすみが無く、透明感ある仕上がりに。

■ エアコン（原液～30倍）

(ご注意：通電部など水がかかるとショートする箇所には使えません。)

本体の汚れには原液のイオンウォッシュを直接スプレーして浮き上がった汚れを乾いた布などでふき取るか、あらかじめイオンウォッシュをしみこませたペーパータオルや布などで汚れを拭き取る。フィルターは本体からとりはずし、原液をスプレー。浮き上がった汚れを水道水で洗い流す。陰干しで完全に乾燥させてから本体に装着。フィルターの除菌消臭もこれでOK。

■ TVパソコンコピー機TVゲーム電話FAX照明器具（原液～30倍）

(ご注意：通電部など水がかかるとショートする箇所には使えません。 使用の可否が不明な場合、目立たないところで試してから利用するか、各製品の取扱説明書のお手入れ欄を参照、もしくは各製品製造メーカーにお問い合わせください。)

キーボードやスイッチ類などに水がしみこまないように十分注意して、本体の汚れには原液のイオンウォッシュを直接スプレーして浮き上がった汚れを乾いた布などでふき取るか、あらかじめイオンウォッシュをしみこませたペーパータオルや布などで汚れを拭き取る。

■ 家具、キャビネット、テーブル（原液～10倍）

(ご注意：白木の家具や木製品で水がしみこんでシミになる箇所には利用できません。)原液のイオンウォッシュを直接スプレーして浮き上がった汚れを乾いた布などでふき取るか、あらかじめイオンウォッシュをしみこませたペーパータオルや布などで汚れを拭き取る。

■ ソファ（原液～10倍）

(ご注意：本革や木製部分の水がしみこんでシミになる箇所には利用できません。)

10倍程度に希釈したイオンウォッシュ液で、ぞうきん等を固くしぼって拭き取るか、原液を直接スプレーした後、乾いたタオルなどでしっかりとふき取る。(シミ汚れには集中してスプレー。) しみこんだ汚れが取り除かれ、同時に除菌と消臭も可能。

■ 壁、スイッチの黒ずみ(原液～100倍)

スイッチ類などには水がしみこまないように十分注意して、原液のイオンウォッシュを直接スプレーして浮き上がった汚れを乾いた布などでふき取るか、あらかじめイオンウォッシュをしみこませたペーパータオルや布などで汚れを拭き取る。

汚れがひどい場合、原液を多めにスプレーして、2～3分待ってから拭き取る。汚れが軽い場合には、100倍希釈したイオンウォッシュで、ぞうきんをしぼり、まんべんなく汚れを拭きとる。においも取れてスッキリした仕上がりに。

■ ドア、ドアノブの汚れ(原液～100倍)

(ご注意：木製部分の水がしみこんでシミになる箇所には利用できません。)

原液のイオンウォッシュを直接スプレーして浮き上がった汚れを乾いた布などでふき取るか、あらかじめイオンウォッシュをしみこませたペーパータオルや布などで汚れを拭き取る。汚れがひどい場合、原液を多めにスプレーして、2～3分待ってから拭き取る。汚れが軽い場合には、100倍希釈したイオンウォッシュで、ぞうきんをしぼり、まんべんなく汚れを拭きとる。においも取れてスッキリした仕上がりに。

■ タバコのヤニ、ニコチンの汚れ(原液～10倍)

ヤニ、ニコチンで茶色に変色した喫煙室の壁、分煙室、ドア、デスク、などの特にひどい汚れには原液のイオンウォッシュをスプレー。

瞬間に汚れが剥がれて浮き上がるので素早く、乾いた布で拭き取る。壁のように広い面積を掃除するときは、下から上にスプレーすれば液ダレせず均等に仕上がりに。ニオイも取れて仕上がりスッキリ。

■ 床、たたみ、カーペット(原液～100倍)

10倍程度に希釈したイオンウォッシュ液で、ぞうきん等を固くしぼって拭き取るか、10倍程度に希釈したイオンウォッシュを直接スプレーして浮き上がった汚れを拭きとる。

シミ汚れなどには原液を直接スプレー。乾いたタオルなどでふき取る。頑固な汚れにはこれを繰り返す。ニオイも取れてスッキリした仕上がりに。

■ カーテン、洋服などの消臭(原液～5倍)

(ご注意：シルク製品はシミになることがあります。目立たない部分で試してからご使用ください。)原液のイオンウォッシュを適量スプレー。ベタつきがなく無臭で爽快。

■ 空間の消臭(原液)

原液のイオンウォッシュを適量スプレー。

■ アクセサリー、時計のベルト(原液～30倍)

(ご注意：真珠、サンゴ、エメラルドなどの装飾品やアルミ製品などは浸漬すると変質する場合があります。また、金箔、めっき等は色落ちする場合があります。目立たない部分で試してからご使用されるか、使用を避けてください。)洗うものが入る程度の容器に原液のイオンウォッシュを入れ、水につかっても問題のない部分を浸して軽く振る。2～30秒後に乾いた布、ティッシュペーパーなどでよく拭き取る。時計は防水時計でもイオンウォッシュの浸透力によって内部に浸透する場合があるので本体は浸漬させず、あらかじめイオンウォッシュをしみこませたペーパータオルや布などで汚れを拭き取る。

■ めがね(原液～10倍)

(ご注意：クリアコーティングしてあるメガネのレンズは長時間の使用でコーティングがはがれる可能性があります。)レンズに原液のイオンウォッシュを直接スプレーしてから、乾いた柔らかい布などで拭き取る。

■ おもちゃ(原液～10倍)

おもちゃ、ぬいぐるみなどの汚れに原液のイオンウォッシュを直接スプレーして乾いた布で拭き取る。

■ ペットに(原液～100倍)

(ご注意：目などにかからないように注意してください。異常が見られた場合、水で洗い流してください。)原液または水道水で希釈したイオンウォッシュを直接スプレーして乾いた布などでふき取るか、あらかじめイオンウォッシュをしみこませたタオルなどで汚れを拭き取る。その後ブラッシング。汚れもニオイも取れてスッキリ爽快

■ 介護に(原液～10倍)

(ご注意：目などにかからないように注意してください。異常が見られた場合、水で洗い流してください。)お風呂に入れないときに、あらかじめイオンウォッシュを軽くしみこませたタオルなどで頭髪を拭く。お湯で10倍に希釈したイオンウォッシュでタオルをしぼり、体を拭く。汚れもニオイもとれて清潔、爽快。

水まわり関係での使い方



- 浴室の浴槽、壁、床など(原液～10倍)
汚れた部分にイオンウォッシュを直接スプレー。スポンジでこすり、汚れを取る。頑固な汚れにはブラシを利用。継続使用で水垢の付着を防止。消臭除菌にも効果。
- トイレの便器、床など(原液～10倍)
便器本体、ふた、内部、床などの汚れの箇所に直接スプレー。乾いた布などでふき取る。頑固な汚れにはブラシを利用。継続使用で汚れが軽減。大腸菌や一般細菌を除菌し清潔なトイレに。(すべての菌を除菌できるわけではありません。)パイプのつまり防止にも効果。トイレ使用後にイオンウォッシュをスプレーすれば消臭でき清涼感あふれたトイレに。
- トイレの便座(原液～10倍)
イオンウォッシュを直接スプレー。トイレットペーパーなどでふき取る。大腸菌や一般細菌を除菌し外出先のトイレでも衛生的に使用可能。
- 洗面台のボール(原液～10倍)
汚れた部分にイオンウォッシュを直接スプレー。スポンジでこすり、汚れを取る。頑固な汚れにはブラシを利用。継続使用で水垢の付着を防止。ピカピカの洗面台に。
- 洗面台の鏡台(原液～10倍)
ご注意：通電部など水がかかるとショートする箇所には使えません。
イオンウォッシュを直接スプレー。乾いた布などでふき取る。鏡はオドロキの透明感に。
- 衣類のシミ抜き、洗剤補助(原液～10倍)
(ご注意：シルク製品は逆にシミになることがあります。目立たない部分で試してからご使用ください。)汚れのひどい部分に原液のイオンウォッシュを適量スプレーしてから、つけ置きする衣料が浸る程度の、ぬるま湯(40 くらい)で10倍に希釈して使用。洗濯時には、希釈液も入れて頂くと洗剤補助液と成り、汚れ落ちが高まります。
- 入浴剤としての利用(400～500倍)
肌がツルツルする美肌の湯で有名な温泉は、アルカリ性の泉質です。180Lに対して400ccを入れて攪拌してください。注意：お肌や風呂釜を傷める場合がありますので、入れすぎに注意してください。pH8.5前後が理想的です。

車両アウトドア関係での使い方



■ 車の車内清掃（原液～10倍）

（ご注意：本革を利用した部分への利用はシミの恐れがあるので利用を避けること。）ガラス、ミラー、ダッシュボード、ドアまわりなどのプラスチック部分には原液のイオンウォッシュを直接スプレー。乾いた布などでふき取る。本革を除く座席シートには、原液をまんべんなくスプレー。（シミ汚れには集中してスプレー。）数分後、乾いたタオルなどでしっかりとふき取る。しみこんだ汚れが取れて同時に除菌と消臭も可能。室内全体の掃除には100倍程度に希釈したイオンウォッシュで雑巾をすすぎ、よくしぼってから室内全体を拭きあげる。

■ 自転車、オートバイ、車椅子などの汚れ（原液～20倍）

日常のお手入れには原液～20倍に希釈したイオンウォッシュを直接スプレーして、浮き上がった汚れを乾いた布などで拭き取る。頑固な油汚れには、イオンウォッシュの原液をスプレー。数分後、必要に応じてブラシやスポンジなどで汚れをこすり落としてから、布などでふき取る。

製造・販売元：

オキシアップ本部 / オキシー株式会社

滋賀県草津市大路 1-1-1

TEL: 077-561-8948

【 メモ欄 】